

トヨタ純正

ベビー & チャイルドシート バギー

取扱書



このたびはトヨタ純正ベビー&チャイルドシートバギーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

お子様の安全のため、ご使用前に必ず本書を読んでいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないよう大切に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書もあわせてお渡してください。

1	ご使用にあたって	2
2	ご使用上の注意	3
3	各部の名称	4
4	車輪ストッパーの使い方	4
5	キャスターの使い方	4
6	バギーの開き方・閉じ方	5
7	取り付け方	ベビーシート — 6 チャイルドシート — 7
8	サンシェードの使い方	8
9	お手入れ	8

1 ご使用にあたって

ご使用いただけるお子様

安全にご使用いただくために、次の条件を満たさないお子様には使用しないでください。

ベビーシート

との組み合わせ



体 重 —— 10kg未満
身 長 —— 75cm以下
参考年齢 —— 生後12ヶ月以下



注 意

- ベビーシートへのお子様の乗せ方についてはベビーシートの取扱書をお読みください。

チャイルドシート

との組み合わせ



体 重 —— 7kg～14kg未満
身 長 —— 90cm以下
参考年齢 —— 生後6ヶ月～2才



注 意

- チャイルドシートをバギーに取り付けた後にお子様を乗せてください。
- チャイルドシートへのお子様の乗せ方についてはチャイルドシートの取扱書をお読みください。

2 ご使用上の注意

ご使用上の注意

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただくことなどを次のマークで表示しています。

◆ 注 意 ……注意事項を守らないと、事故につながったり、ケガをするおそれがあり危険です。

《完了チェック》…安全のため、最後に必ず確認していただきたいことを記載しています。

♪ アドバイス ……より安全、快適にご使用いただくうえで知っておいていただきたいことを記載しています。

注 意


- 本品はトヨタ純正ベビーシート及びチャイルドシート専用のバギーです。他の目的には使用しないでください。
- ベビーシートまたはチャイルドシートがバギーと確実に結合されていることを確認したうえでご使用ください。
- バギーを放置しないでください。
(特にお子様を乗せたまま放置するのは危険) ですので絶対におやめください。
- お子様を乗せたり降ろしたりするときは、平らなところで行い、必ず車輪ストッパーで車輪を固定してください。
なお、お子様を乗せているときには車輪ストッパーを過信しないでください。
(この車輪ストッパーはバギーの車輪の回転) を停止させておくだけのものです。
- お子様をシート上に立たせないでください。
- ご使用のときにはベビーシートまたはチャイルドシートのベルトを着用し、バックルが確実に結合されていることを確認してください。
- お子様を乗せたままバギーを持ち上げないでください。
- 2人以上、同時に乗せないでください。
- ハンドルやその他の部分に荷物を吊るしたり、荷物バック以外のところに載せたりしないでください。(荷物をハンドルにかけると倒れやすくなります。)
- 荷物バックには5kg以上の荷物を載せないでください。
- お子様のために、1時間以内を目安にご使用ください。
- 安全のため、改造は絶対にしないでください。

*ご使用前に、必ずベビーシート又は、チャイルドシートの取扱書も合わせて読んでいただき、正しくお使いください。

3 各部の名称



4 車輪ストッパーの使い方




- 車輪ストッパーレバーを軽く押し下げると車輪は固定され、上げると解除されます。

注意

- お子様を乗せたり降ろしたりするときは、平らなところで行い、必ず車輪ストッパーで車輪を固定してください。

5 キャスターの使い方



- キャスターレバーを軽く押し下げるとロックが解除され、キャスター（首振り車輪機能）が働きます。

- ロックするときはキャスターを進行方向に向け、キャスターレバーを上方に軽く上げてください。

アドバイス

- バギーを閉じるときは、ロックしてください。

6 バギーの開き方・閉じ方


開き方



- ① ハンドルを持ち上げてください。



- ② ハンドルをさらに持ち上げるとバギーは自動的に広がります。




- ③ ハンドルを「カチッ」と音がするまで完全に広げてください。（直線状になっていることを確認してください。）



- ④ ハンドル中央のロックボタンをロック側に回してロックしてください。

閉じ方



- ① キャスターをロックしてください。

- ② サンシェードを一番上げた状態から一段下げた位置にしてください。

- ③ ハンドル中央のロックボタンをアンロック側に回して、ロックを解除してください。



- ④ ロックボタンを押しながらハンドルを軽く折り曲げてください。



- ⑤ ハンドルを前方に押し込むとバギーは自動的に折りたたまれます。



- ⑥ 折りたたんだときには、キャリングベルトを持って移動してください。



7 ベビーシートの取り付け方


注意

- 平らな場所にバギーを置き、車輪ストッパーで車輪を固定してから行ってください。
- ベビーシートを直接手で持って取り付ける場合はキャリングロープを収納状態にしてください。

＜準備＞ バギーのサンシェードをあげてください。

取り付け方


- ① ベビーシートをほぼ水平に保ち、図のように置いてください。
- ② ベビーシートを斜め前方にゆっくりおろし挿入してください。



取り付け部Aの(⇐)矢印の上にベビーシートのローラーを置く




- ③ ベビーシートの左右のロックノブを取り付け部Bに押し込んでロックしてください。




注意

- 後ろから見てロックノブの黄色の部分が見えないこと。



完了チェック

思わぬ事故を防ぎ、バギーをより安全にご使用いただくため、次のことを確認してください。



- ベビーシートに軽く前後へ力をかけ、はずれないこと。
- サンシェード取り付け部のベビーシート取り付け確認マーク(黄色マーク)が表皮の下に隠れて見えないこと。隠れていない場合はもう一度上記①～③の手順に従って、やり直してください。
- キャリングロープが収納されていること。
- ベビーシートのバックルが確実に結合されていること。ベビーシートへのお子様の乗せ方についてはベビーシートの取扱書をお読みください。

取りはずし方

- 左右のロックノブを引き、ロックをはずした後、シートを斜め後方へ持ち上げて取りはずしてください。

7 チャイルドシートの取り付け方


注意

- 平らな場所にバギーを置き、車輪ストッパーで車輪を固定してから行ってください。

＜準備＞ バギーのサンシェードを上げてください。


取り付け方

- ① チャイルドシートのローラー(黄色)を取り付け部A上の矢印(⇐)位置に合わせ、挿入してください。
- ② ローラーを支点にチャイルドシートのロックピンを取り付け部Bの上に載せ、フロントレバーを引き上げながら押し込んでください。



完了チェック

思わぬ事故を防ぎ、バギーをより安全にご使用いただくため、次のことを確認してください。



- 横から見て取り付け部Bの穴にロックピンが確実にセットされたこと。
- チャイルドシートに前後へ力をかけ、はずれないこと。
- チャイルドシートのバックルが確実に結合されていること。チャイルドシートへのお子様の乗せ方についてはチャイルドシートの取扱書をお読みください。

取りはずし方

- チャイルドシートのフロントレバーを引いたまま、シートを斜め上方へ持ち上げて取りはずしてください。

8 サンシェードの使い方

サンシェード



- サンシェードの角度は3段階まで調整できます。
(チャイルドシートを取り付けた時は2段階)
- サンシェードは取りはずすことができます。
サンシェード取り付け部から引き抜いてください。
- 強風時のご使用には充分ご注意ください。

9 お手入れ

- 通常は水拭きで十分です。
- フレーム骨組みの表面には粉体塗装をほどこしています。
ご使用後、洗剤を含むぬれた布でフレームのホコリや汚れを拭き取り、
仕上げに乾いた布で拭いてください。
- 車輪についた泥はそのまま放置しないで、必ず拭き取るようにしてください。
- 長期間使用しないときはダンボールケースなどに入れて保管してください。

注意

- ガソリンやベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。

ご不明な点はお買い求めの販売店へお問い合わせください。

トヨタ自動車株式会社

お客様相談センター 全国共通・フリーダイヤル ☎0120-462000

所在地 〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目23の22