

お客様用

トヨタ純正

インテリアイルミネーション
(2モードタイプ) 取扱書

このたびはトヨタ純正インテリアイルミネーションをお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用前には必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

トヨタ自動車株式会社

この取扱書では安全にご使用頂くため、特にお守り頂きたい事を次のマークで表示しています。

⚠ 注意 …………… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。

👉 アドバイス …… より安全、快適にご使用頂く上で知っておいて頂きたいことを記載しています。

1 ご使用にあたって

機能説明

このインテリアイルミネーションは下記の2つのモードで動作します。


- ・ ドアを開けると連動してインテリアイルミネーションが点灯し、ドアを閉めると時間差でゆっくり消灯します。
- ・ ヘッドランプの点灯状態に連動して淡く点灯します。

※ドアロックを解除した場合にもインテリアイルミネーションが点灯します。

操作要領

ドア開閉時の作動（ヘッドランプスイッチ“OFF”時）

- (1) ドアを開けてください。
ドアを開けるとすぐにインテリアイルミネーションが点灯します。
- (2) ドアを閉めてください。
ドアを閉め、ルームランプ消灯後、約8秒後にインテリアイルミネーションが消灯します。



ヘッドランプ点灯時の作動


(全てのドアを閉めて、インテリアイルミネーションが消灯した状態)

- (1) イルミスイッチを“ON”にします。
- (2) ヘッドランプスイッチを“点灯①”又は“点灯②”の位置にします。
インテリアイルミネーションが淡く点灯します。

ヘッドランプスイッチ	淡く点灯
OFF	×
AUTO	※
点灯①	○
点灯②	○

※ヘッドランプスイッチが AUTO の位置では、周囲の明るさに応じて車両が自動で点灯条件を切り替えますので、それに準ずる作動となります。

ヘッドランプスイッチ



※AUTO の位置は車両により異なります



※スイッチの表示は車両により異なる場合があります。

インテリアイルミネーションが淡く点灯している状態でのドア開閉時の作動

- (1) ドアを開けてください。
ドアを開けるとすぐに、インテリアイルミネーションが淡く点灯した状態からドアを開けた時と同様の点灯状態に切り替ります。
- (2) ドアを閉めてください。
全てのドアを閉め、ルームランプ消灯後、約 8 秒後にインテリアイルミネーションが減光し、淡く点灯します。

2 ご使用上の注意

⚠ 注意

- ・ インテリアイルミネーションを足で蹴ったり、強い衝撃を与えると、破損する恐れがあります。

👣 アドバイス

- ・ インテリアイルミネーションが汚れた場合は、柔らかい布等で拭いてください。薬品等を使用すると、故障の原因となりますので避けてください。

トラブルシュート

ドアを開いても点灯しない場合

※運転席/助手席/後席/バックドアの各ドアを個別に確認してください。

(1) 上記のドア全てにおいて点灯しない場合

どのような感じで点灯しませんか？

↓
全てのインテリアイルミネーションが点灯しない

接続不良、又は回路の故障と
思われます。
販売店にご相談ください。

一部のインテリアイルミネーションが点灯しない

接続不良、又はインテリアイルミネーションの故障と
思われます。
インテリアイルミネーションの交換が必要な場合
もありますので、販売店にご相談ください。

(2) いずれかのドアで点灯しない場合

どのような感じで点灯しませんか？

↓
全てのインテリアイルミネーションが点灯しない

接続不良と
思われます。
販売店にご相談ください。

一部のインテリアイルミネーションが点灯しない

回路の故障、又はインテリアイルミネーションの故障と
思われます。
インテリアイルミネーションの交換が必要な場合
もありますので、販売店にご相談ください。

ドアを閉めても消灯しない場合


ルームランプスイッチを「DOOR」にし、全てのドアを閉めてルームランプ消灯後、約8秒待ってください。消灯しますか？

NO

接続不良、又は回路の故障と
思われます。販売店にご相談
ください。

ヘッドランプスイッチで点灯しない場合

ルームランプスイッチを「DOOR」にし、全てのドアを開けてルームランプ消灯後、約8秒待つてから確認してください。



※ヘッドランプ点灯の際、ヘッドランプスイッチがAUTOの位置では、周囲の明るさに応じて車両が自動で点灯条件を切り替えますので、“点灯①”または“点灯②”にしてください。