このたびは、レクサス純正部品「フロアマット」をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も併せてお渡しください。

取扱上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 注 意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりするなどの恐れがあります。

注 意 ……注意事項を守らないと車両部品や装備品が損傷するなどの恐れがあります。

アドバイス ……より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

（1）構成図のようにフロアマットを敷いてください。
（2）面ファスナーが付いているフロアマットについては、面ファスナー部分を上から強く押して車両カーペットに密着させてください。

⚠ 注 意

1. 指定の車両以外には使用しないでください。
2. フロアマットは、必ず車両に取り付けられた固定クリップにとめてご使用ください。
3. 他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
4. フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しないでください。

注 意

1. リヤ中央マットの上下方向を間違えるとフロントシートをスライドさせた時にリヤ中央マットがフロントシートレール等に干渉し、車両またはフロアマットを破損する恐れがあります。
2. フロアマットを固いものに叩き付けないでください。破損する恐れがあります。
3. リヤ中央フロアマットの面ファスナーをしっかり取り付けないと、フロントシートをスライドさせた時にリヤ中央フロアマットがフロントシートに巻き込まれたりフロントシートレール等に干渉し、車両またはフロアマットを破損する恐れがあります。

アドバイス

フロアマットのお手入れについて


・泥、砂、ほこり等を払い落とし、水洗いしてください。（ブラシは使用しないでください。）家庭用掃除機はご使用になれます。
・汚れがひどい時は、布またはスポンジに水で薄めた中性洗剤を含ませ、軽く叩くように拭き取ってください。

適応車種：LX


構 成 図

※フロアマット形状、固定クリップ取り付け穴、構成部品は車種、仕様によって異なります。


7人乗り（GAS 車仕様）




5人乗り（GAS 車仕様）



7人乗り（HEV 車仕様）



5人乗り（HEV 車仕様）




取付要領

1. 構成図を参考に取り付けください。
2. フロアマットの取り付けは、次ページを参考にしてください。
3. リヤマットの取り付けは、フロントシートを車両前方にスライドさせて取り付けてください。
4. リヤ中央のマットは、リヤ左右マットの面ファスナーと連結してください。

固定クリップへの取り付け方法

※ズレ防止上、下記の要領で必ずお取り付けください。




1. 車両に取り付けられた固定クリップをフロアマット取り付け穴にはめ込んでご使用ください。
2. フロアマット取り付け穴部を押しながら、車両に取り付けられた固定クリップのノブを左図のようにロック状態にしてご使用ください。

⚠ 注 意

フロアマットの固定は、フロアマット取り付け穴と、固定クリップ上部ノブの△マークを必ず合わせ固定してください。

注 意

フロアマットを取り外す場合、強く引っ張らないでください。
フロアマット取り付け穴及び車両側固定クリップの破損の原因となります。



3. 図1に従い、リヤ右 No.1のプレートをリヤドアスカッフプレート RH 下に差し込んでください。

※ リヤ左 No.1も同じ要領で作業を行ってください。

注 意

樹脂プレートの差し込みは、必ず奥まで入れてください。樹脂プレートの破損の原因になります。

ご不明な点はお買い求めのレクサス販売店へお問い合わせください。

トヨタ自動車株式会社