

お客様用

トヨタ純正 室内カーテンセット 取扱書

このたびはトヨタ純正室内カーテンセットをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

注意

- ・車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。
- ・カーテン生地を無理に引っ張ったり、ぶらさがったりしないでください。カーテンレールが破損するおそれがあります。
- ・カーテン生地取り外しの際は、生地のボタン付近を持って生地をめくる様にして取り外してください。無理に取り外しを行うと、製品の破損につながるおそれがあります。
- ・バックドアを閉める際はレール及び生地を持って閉めないでください。カーテンレールが破損するおそれがあります。
- ・ドアを閉める際には、タッセルを挟みこまないように注意してください。生地が汚れたり、破損の原因となります。
- ・車室内の移動及び乗降時の際、頭上のカーテンレールに当たる可能性があります。十分に注意して行動して下さい。
- ・フリーストップ機構付き車両は使用時にカーテンを挟みこまないように注意してください。生地が汚れたり、破損の原因となります。


《カーテン生地及びレールの取扱い》

- 洗濯等でカーテン生地を外す場合は、レール外側の両端末に付いているエンドキャップを取り外してから外してください。
- カーテン生地に縫い付けられている洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。
- 洗濯の際には、マジックテープ部をあて布等で覆ってください。
- カーテン生地を取り外した後、再装着する場合は下記の取付位置図を参考にし、各カーテン生地に縫いつけられているパーツ表示ラベルと同様の位置へ取り付けてください。

(例) L パーツラベル



(例) K パーツ用のラベル




(例) K パーツ用のラベル



《カーテン生地の種類》


○ プリーツタイプ

(例: スライドドアーフヘッドライニング部
カーテン 右側)





○ ドレープタイプ

(例: スライドドアーフヘッドライニング部
カーテン 右側)



○レール




- ①エンドキャップの蓋を精密ドライバー等の先端が細いものを使用し開けます。
- ②皿タッピング (M3×10) をはずし、エンドキャップを取り外します。



アドバイス

エンドキャップの復元は、取り外し方と逆の手順で行ってください。

《セパレーターカーテン・ バックドアカーテンの取り扱い方》



《セパレーターカーテン》

＜カーテンの閉め方＞

- ①生地に縫いつけてあるマジックテープを合わせて止めてください。

＜カーテンの開け方＞

- ①生地に縫いつけてあるマジックテープをはがします。
- ②生地を束ねてタッセルで止めてください。

《バックドアカーテン》

＜カーテンの閉め方＞


- ①生地に縫いつけてあるマジックテープを合わせて止めてください。

＜カーテンの開け方＞

- ①生地に縫いつけてあるマジックテープをはがします。
- ②生地を束ねてタッセルで止めてください。


《スライドドアルーフヘッドライニング部 カーテン取り扱い方》

○プリーツタイプ



＜カーテンの閉め方＞


- ①生地（ファブリック）のフックを車両側のフックに取り付けます。



＜カーテンの開け方＞


- ①フックを外します。
- ②生地を束ねてタッセルで止めてください。

○ドレープタイプ



＜カーテンの閉め方＞

- ①生地（ファブリック）のフックを車両側のフックに取り付けます。



＜カーテンの開け方＞


- ①フックを外します。
- ②カーテン前部を裏側に二つ折りして、上辺にあるカーテン生地裏のマジックテープ3ヶ所を留め付けてください。
- ③生地を束ねてタッセルで止めてください。

！ 注意

- ・スライドドアを開閉する際は、カーテンをタッセルで束ねた状態で行って下さい。スライドドア開閉時に生地が汚れるおそれがあります。


《クォーターカーテンの取り扱い方》

○プリーツタイプ



＜カーテンの閉め方＞


- ①生地（生地）のフックを車両側のフックに取り付けます。



＜カーテンの開け方＞


- ①生地（生地）を束ねてタッセルで止めてください。

○ドレープタイプ



＜カーテンの閉め方＞

- ①生地（生地）のフックを車両側のフックに取り付けます。



＜カーテンの開け方＞

- ①フックを外します。
- ②カーテン後部を裏側に二つ折りして、上辺にあるカーテン生地裏のマジックテープ2ヶ所を留め付けてください。
- ③生地（生地）を束ねてタッセルで止めてください。