


お客様用


トヨタ純正 ラゲージソフトトレイ 取扱書

このたびはトヨタ純正ラゲージソフトトレイをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使い
ください。本書は紛失しないように車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを
次のマークで表示しています。


 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、
車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・より安全、快適にご使用いただく上で知っておいて
いただきたいことを記載しています。

品番

08241-18030

構成部品




No.	品名	個数
①	ラゲージソフトトレイ	1
②	取扱書	1


商品特徴

- ・ラゲージフロアを覆う生地タイプのラゲージトレイです。
- ・素材に滑り止め/撥水/防水加工を施したトレイです。
細かいごみなどのこぼれおちを防止をする縁付き仕様です。
※防水性に優れた素材ですが、構造上、完全防水ではありません。
- ・脱・装着が簡単にできるソフト仕様です。

取り付け概要



取り付け要領



- ① 車名ロゴを上面にしてラゲージ部の形状に合わせてラゲージソフトトレイを敷いてください。


取り扱い上の注意事項

アドバイス


- 三角表示板固定用ベルトを使用する場合は、お客様自身でウェルダ一部にはさみを使用し、切り込みを入れベルトを通してください。

注意

- 切り込みを入れる際は、ケガ等しないよう気を付けてください。
- カッターナイフは使用しないでください。



- 洗濯をする際は、ラゲージソフトレイ裏面に縫い付けてある洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。



- 5～6回洗濯をすると、撥水機能が低下する場合があります。その際にはあて布をし、アイロン(高)をかけてください。アイロンをかけることで低下した機能が元に戻ります。
- ラゲージソフトレイへ濡れた荷物を置くと、滑り止めの格子縞の部分が白く変色する場合がありますが、十分乾燥させれば元に戻りますので製品上問題はございません。