

トヨタ純正 室内カーテンセット 取扱書

このたびはトヨタ純正室内カーテンセットをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も併せてお渡してください。

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。




注意

- ・車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。
- ・カーテン生地を無理に引っ張ったり、ぶらさがったりしないでください。カーテンレール及びカーテン生地が破損するおそれがあります。
- ・カーテン生地取り外しの際は、生地のボタン付近を持って生地をめくる様にして取り外して下さい。無理に取り外しを行うと、製品の破損につながるおそれがあります。
- ・バックドアを閉める際はレール及び生地を持って閉めないでください。カーテンレールが破損するおそれがあります。
- ・ドアを閉める際には、タッセル及びスライドドア部カーテン生地を挟み込まないように注意してください。生地が汚れたり、破損の原因となります。
- ・カーテンを使用しない際は、必ずタッセルをとめてください。バックドアを閉める際には、タッセル及びカーテン生地の挟み込みがないことを必ず確認してください。生地が挟み込んでしまうと生地の汚れや破損、水の浸入などの原因となる可能性があります。
- ・スライドドアを開ける際は、必ずカーテンをタッセルで束ねた状態で行ってください。カーテンを閉じた状態でスライドドアを開けると、カーテン生地及びマジックテープの破損の原因となる可能性があります。

《カーテン生地》


(例:スライドドア部カーテン 右側)



- カーテン生地に縫いつけられている洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。
- 洗濯の際にはマジックテープ部を、あて布等で覆ってください。
- カーテン生地を取り外した後、再装着する場合は下記の取付位置図を参考にし、各カーテン生地には縫いつけられているパーツ表示ラベルと同様の位置へ取り付けてください。


(例) Lパーツラベル

(例) Kパーツ用のラベル





バックドア部・スライドドア部・クォーター部共通

(例:バックドア部カーテン)



- ・カーテンを使用しない際は、必ずタッセルをとめてください。
- ・スライドドアやバックドアを閉める際には、タッセル及びカーテン生地の手挟み込みがないことを必ず確認してください。生地が挟み込んでしまうと生地汚れや破損、水の浸入などの原因となる可能性があります。

《レール》




アドバイス

エンドキャップの復元は、取り外し方と逆の手順で行ってください。

《セパレーターカーテン取り扱い方》

- 車両後方側から前方へゴム輪をフックに引っ掛ける。
- ゴム輪を交差させ、車両前方側から後方側へ戻し、溝に落とす。



＜カーテン生地を取り付け＞

- カーテン生地上部に付いているゴム輪(2ヶ所)を天井に付けたフック(2ヶ所)に引っ掛けてください。
- 生地ของフックを車両側のフックに取り付けます。

⚠ 注意

生地を無理に引っ張らないでください。天井が変形するおそれがあります。

👉 アドバイス

後席ディスプレイ使用时、カーテン生地はディスプレイ前方側でとめて使用してください。

【助手席側】


フック

ゴム輪

【運転席側】

マジックテープ

フック




セパレーターカーテン収納袋



＜カーテン生地の外し方＞


- 生地ของフックを車両側から取り外します。
- 生地上部に付いているゴム輪をフックから取り外します。
- 外した生地を折りたたみ、収納袋に納めます。

《スライドドア部カーテン取り扱い方》



<カーテンの閉め方>


- ①生地（生地）のフックを車両側のフックに取り付けます。
- ②生地（生地）に縫い付けてあるマジックテープをシェードフックのマジックテープ（2ヶ所）へ合わせます。



<カーテンの開け方>


- ①車両前側フック（2ヶ所）と車両側シェードフックのマジックテープ（2ヶ所）を外します。
- ②①で外したフック（2ヶ所）を車両後方側のフックに取り付けます。
- ③生地（生地）を束ねてタッセルでとめてください。

《クォーター部カーテンの取り扱い方》



＜カーテンの閉め方＞


- ①生地（ Fabric ）のフック（ Hook ）を車両側（ Vehicle side ）のフック（ Hook ）に取り付けます（ Attach ）。



＜カーテンの開け方＞

- ①フック（ Hook ）を外します（ Remove ）。
- ②生地（ Fabric ）を束ねてタッセル（ Tassel ）でとめてください（ Bundle and tie with tassel ）。

《バックドアカーテンの取り扱い方》




＜カーテンの閉め方＞

- ①生地（ Fabric ）に縫いつけてあるマジックテープ（ Magic tape ）同士（ Together ）を合わせ（ Align ）せ、ハイマウントカバー（ High mount cover ）のマジックテープ（ Magic tape ）にとめてください（ Tie ）。

＜カーテンの開け方＞

- ①生地（ Fabric ）に縫いつけてあるマジックテープ（ Magic tape ）同士（ Together ）とハイマウントカバー（ High mount cover ）のマジックテープ（ Magic tape ）をはがします（ Peel off ）。
- ②生地（ Fabric ）を束ねてタッセル（ Tassel ）でとめてください（ Bundle and tie with tassel ）。



⚠ 注意

カーテン（ Curtain ）を使用（ Use ）しない（ Not ）際は（ Times ）は、必ず（ Always ）タッセル（ Tassel ）をとめて（ Tie ）ください（ Please ）。

生地（ Fabric ）に縫いつけ（ Sew ）られているマジックテープ（ Magic tape ）をバックドアフレーム（ Back door frame ）に取り付け（ Attach ）られているマジックテープ（ Magic tape ）に位置（ Position ）を合わせ（ Align ）てとめて（ Tie ）ください（ Please ）。

バックドア（ Back door ）を閉め（ Close ）る（ Close ）際は（ Times ）は、タッセル（ Tassel ）及び（ And ）カーテン生地（ Curtain fabric ）の挟み込み（ Clipping ）がない（ Not ）ことを必ず（ Always ）確認（ Check ）してください（ Please ）。

生地（ Fabric ）が挟み込み（ Clipping ）で（ With ）しまうと（ If ）生地（ Fabric ）の汚れ（ Stain ）や破損（ Damage ）や、水（ Water ）の浸入（ Infiltration ）などの原因（ Cause ）となる（ May ）可能性があります（ Possible ）。