

トヨタ純正**リフトアップセット施工済み車
修理対応時の注意事項**


純正用品「リフトアップセット」を取り付けた車両が

ブラインドスポットモニターセンサ調整

クリアランスソナーシステムの登録

の作業を行う場合には、

修理書に記載されている作業とは異なる作業を必要としますのでご注意ください。

参考：「リフトアップセット」品番・構成部品情報

No	品 名	品 番			発注 個数	必要 個数
		ガソリン車	ハイブリッド車	プラグイン ハイブリッド車		
1	サスペンションSUB-ASSYフロント コイル&アブソーバ (RH)	08490-42001	08490-42003	08490-42005	1	1
2	サスペンションSUB-ASSYフロント コイル&アブソーバ (LH)	08490-42002	08490-42004	08490-42006	1	1
3	フロントフレキシブルホース (RH) (マーキング：赤)	90947-02J10			1	1
4	フロントフレキシブルホース (LH) (マーキング：緑)	90947-02J11			1	1
5	フロントフレキシブルホースクリップ	90468-08040			2	2
6	フレキシブルホースガスケット	47389-50021			2	2
7	ユニオンボルト	90401-10058			2	2
8	コイルスプリング RR	08499-42001	08499-42002	08499-42003	2	2
9	ショックアブソーバ ASSY RR	48530-80A40			2	2
	9-1 ショックアブソーバ ASSY RR	-			-	2
	9-2 ナット	-			-	2
10	DOT3 (2500H-A) 1.0L	08882-00191			1	1

更新履歴

2026年 9月 11日 修理対応時の注意事項として本作業要領を新設

修理時の注意点

(1) ブラインドスポットモニターセンサ調整


参照先

- ◆オーディオ / ビジュアル / モニタリング > 周辺監視モニター
> ブラインドスポットモニターセンサ > 調整 (手順 1)

アドバイス

「手順 1-b リフレクター設置」のリフレクター中心の高さを下記の寸法で調整してください。

- 床からリフレクター中心の高さ : 911mm



TM00760

(2) クリアランスソナーシステムの登録

参照先

- ◆オーディオ / ビジュアル / モニタリング > 周辺監視モニター > クリアランスソナーシステム
> 登録設定

注意

登録設定をしなかった場合、クリアランスソナーが正常に作動しない可能性があります。

アドバイス

- 車両全高を変更したので、調整項目の「ウルトラソニックセンサ高さおよび角度測定、角度登録」を実施する際は、修理書に記載している車両の高さ/角度ではなく、下記表の範囲内に収まっていることを確認してください。
- GTS+で角度を入力する際、測定した値は入力しないでください。P5の角度を入力してください。

● センサーの搭載高さ

■ ガソリン車またはハイブリッド車の場合

		2020/8～2022/10		2022/10～2023/10		2023/10～	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
フロントバンパー (ボデー形状標準タイプ)	センター	732.0 mm	818.3 mm	732.8 mm	784.8 mm	739.5 mm	817.0 mm
	コーナー	686.7 mm	773.0 mm	726.7 mm	739.5 mm	683.0 mm	760.2 mm
フロントバンパー (ボデー形状オフロードタイプ)	センター	690.1 mm	776.4 mm	690.1 mm	742.8 mm	696.8 mm	774.3 mm
	コーナー	500.4 mm	586.6 mm	501.0 mm	553.2 mm	511.1 mm	588.4 mm
リヤバンパー	センター	492.3 mm	686.8 mm	485.4 mm	663.3 mm	617.3 mm	692.5 mm
	コーナー	487.4 mm	680.5 mm	480.7 mm	657.1 mm	604.8 mm	679.9 mm

■ プラグインハイブリッド車の場合

		2020/6～2022/10		2022/10～2023/10		2023/10～	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
フロントバンパー	センター	770.7 mm	801.8 mm	750.7 mm	801.8 mm	755.8 mm	816.8 mm
	コーナー	706.3 mm	737.3 mm	686.3 mm	737.4 mm	691.4 mm	752.3 mm
リヤバンパー	センター	538.1 mm	653.1 mm	518.1 mm	663.3 mm	619.9 mm	683.2 mm
	コーナー	526.8 mm	640.7 mm	506.8 mm	650.8 mm	607.4 mm	670.6 mm

● センサーの角度

■ ガソリン車またはハイブリッド車の場合

		2020/8～2022/10		2022/10～2023/10		2023/10～	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
フロントバンパー (ボデー形状標準タイプ)	センター	-1.3 °	4.8 °	-1.3 °	4.8 °	-1.3 °	4.9 °
	コーナー	-0.9 °	5.2 °	-0.9 °	5.2 °	-2.9 °	3.3 °
フロントバンパー (ボデー形状オフロードタイプ)	センター	-3.1 °	3.0 °	-3.1 °	3.0 °	-3.1 °	3.1 °
	コーナー	1.3 °	7.4 °	1.3 °	7.4 °	1.7 °	8.4 °
リヤバンパー	センター	2.7 °	8.8 °	2.7 °	8.8 °	-1.2 °	5.0 °
	コーナー	4.2 °	10.3 °	4.2 °	10.3 °	2.7 °	8.9 °

■ プラグインハイブリッド車の場合

		2020/6～2023/10		2023/10～	
		MIN	MAX	MIN	MAX
フロントバンパー	センター	-3.63 °	3.16 °	-3.7 °	2.6 °
	コーナー	-2.93 °	3.86 °	-2.9 °	3.3 °
リヤバンパー	センター	6.24 °	13.03 °	-1.2 °	5.0 °
	コーナー	2.14 °	8.93 °	2.7 °	9.0 °

GTS+での角度入力は測定した値ではなく、下記の値を入力してください。

■ ガソリン車またはハイブリッド車の場合

		2020/8～2023/10	2023/10～
フロントバンパー (ボデー形状標準タイプ)	センター	1.3 °	1.3 °
	コーナー	1.7 °	-0.3 °
フロントバンパー (ボデー形状オフロードタイプ)	センター	-0.6 °	-0.5 °
	コーナー	3.9 °	4.6 °
リヤバンパー	センター	6.1 °	2.2 °
	コーナー	7.6 °	6.1 °

■ プラグインハイブリッド車の場合

		2020/6～2023/10	2023/10～
フロントバンパー	センター	-0.74 °	-1.1 °
	コーナー	-0.04 °	-0.3 °
リヤバンパー	センター	9.94 °	2.2 °
	コーナー	5.84 °	6.2 °

補足情報

本商品は2026年4月から2年間の販売を予定しております。
販売終了と同時に08490-*****（サスペンションSUB-ASSY フロントコイル&アブソーバ）の生産を終了します。

	品番	
	RH	LH
ガソリン車	08490-42001	08490-42002
ハイブリッド車	08490-42003	08490-42004
プラグインハイブリッド車	08490-42005	08490-42006

販売終了後、修理が必要な場合は下記品番にてご注文をお願いします。
車両部品を交換した場合、車両の各機能の調整/登録が必要になります。交換後は必ずトヨタ販売店にお問い合わせください。

■ガソリン車

08490-42001				08490-42002			
	品番	名称	個数		品番	名称	個数
RH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1	LH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1
	48158-33110-A	ロワインシュレーター	1		48158-33110-A	ロワインシュレーター	1
	48331-33101-A	バンブラバー	1		48331-33101-A	バンブラバー	1
	48559-42010-A	ダストブーツ	1		48559-42010-A	ダストブーツ	1
	48609-42070-A	アッパーマウント	1		48609-42070-A	アッパーマウント	1
	48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1		48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1
	90177-14007-A	ナット	1		90177-14007-A	ナット	1
	08498-42001	スプリング	1		08498-42001	スプリング	1
	48510-42480-D	ショックアブソーバ (RH)	1		48520-42480-D	ショックアブソーバ (LH)	1

■ハイブリッド車

08490-42003				08490-42004			
	品番	名称	個数		品番	名称	個数
RH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1	LH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1
	48158-33110-A	ロワインシュレーター	1		48158-33110-A	ロワインシュレーター	1
	48331-33101-A	バンブラバー	1		48331-33101-A	バンブラバー	1
	48559-42010-A	ダストブーツ	1		48559-42010-A	ダストブーツ	1
	48609-42070-A	アッパーマウント	1		48609-42070-A	アッパーマウント	1
	48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1		48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1
	90177-14007-A	ナット	1		90177-14007-A	ナット	1
	08498-42002	スプリング	1		08498-42002	スプリング	1
	48510-42480-D	ショックアブソーバ (RH)	1		48520-42480-D	ショックアブソーバ (LH)	1

■プラグインハイブリッド車

08490-42005				08490-42006			
	品番	名称	個数		品番	名称	個数
RH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1	LH	48157-33090	アッパーインシュレーター	1
	48158-33110-A	ロワインシュレーター	1		48158-33110-A	ロワインシュレーター	1
	48331-33101-A	バンブラバー	1		48331-33101-A	バンブラバー	1
	48559-42010-A	ダストブーツ	1		48559-42010-A	ダストブーツ	1
	48609-42070-A	アッパーマウント	1		48609-42070-A	アッパーマウント	1
	48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1		48619-42040-A	アッパーマウントベアリング	1
	90177-14007-A	ナット	1		90177-14007-A	ナット	1
	08498-42003	スプリング	1		08498-42003	スプリング	1
	48510-42480-D	ショックアブソーバ (RH)	1		48520-42480-D	ショックアブソーバ (LH)	1